




bathroom pleasure

Wilux Benelux BV

www.wilux.com

T-TRONIC



GEBRUIKERS HANDLEIDING




bathroom pleasure

Wilux Benelux BV


www.wilux.com

T-TRONIC KEYBOARD - Functies:



- LED 1:** water niveau sensor: indien deze led continue brandt is er voldoende water in het bad en kan het watersysteem worden geactiveerd. Als deze led niet is verlicht is er niet voldoende water in het bad.
- LED 2:** geeft aan of er spanning staat op het systeem

REMOTE CONTROL T-TRONIC - Functions:





bathroom pleasure

- Key 1:** AANUIT POMP
Key 2: AAN/UIT BLOWER (LUCHTMOTOR);
Key 3: AAN/UIT VERLICHTING;

Hoe werkt het T-tronic systeem?

Zorg ervoor dat het frame goed is geaard. De elektriciteitskabel dient door middel van een permanente aansluiting in een waterdichte contactdoos te worden aangesloten. Controleer of er stroom staat op het systeem (led 2 brandt). Vul het bad totdat Led 1 is verlicht.

Om de water pomp te starten drukt u op Toets/Key 1.

Om de luchtmotor te starten drukt u op Toets/Key2.

Om de verlicht te activeren drukt u op Toets/Key 3.

Zowel de pomp als de verlichting kan uitsluitend worden ingeschakeld indien er voldoende water in het bad aanwezig is (Led 1 is verlicht). De verlichting kan alleen worden ingeschakeld in combinatie met de pomp of de blower. Indien beide motoren niet zijn ingeschakeld kan de lamp derhalve niet worden ingeschakeld. Indien uw whirlpoolsysteem een uur is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld. U kunt het systeem daarna weer inschakelen.

Installatie Instructies

1. De installatie dient te geschieden door een landelijk erkende installateur en daarbij dient men rekening te houden met de plaatselijke voorschriften conform NEN1010, verkrijgbaar bij het betreffende energiebedrijf
2. De reeds gemonteerde aansluitkabel moet voor permanente aansluiting aangesloten worden in een waterdichte contactdoos. De netspanning, één fase 230V, moet via een dubbelpolige (30mA) aardlekschakelaar met een contactopening van 3 mm aangesloten worden.

Indien de aansluitkabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door een speciale kabel, die verkrijgbaar is bij Wilux Nederland BV, telefoonnummer: 0348-462030

3. Het metalen frame moet geaard zijn. Hiervoor dient u gebruik te maken van een geel/groene draad met een dikte van 4 mm. Bevestig deze op de speciaal daarvoor aangebrachte chassisklem.
4. Ter hoogte van de motor dient een inspectieluik aangebracht te zijn met een afmeting van minimaal 40x40 cm (voorkeur heeft echter 50x50cm). Dit luik moet toegankelijk zijn voor een servicemonteur en eventuele andere componenten dienen verwijderd te worden om toegang tot het luik te verschaffen. Bij eventuele service dienen alle componenten te zijn verwijderd en het inspectieluik te zijn geopend.



bathroom pleasure

5. Onder het bad moet voldoende ventilatie zijn. Hiervoor dient er een minimale luchtopening van 100 cm³ te zijn.
6. Het bad met whirlpoolsysteem moet dusdanig geïnstalleerd worden, dat de elektrische componenten niet aan te raken zijn voor mensen die het bad gebruiken.
7. Controleer het bad grondig op eventuele beschadigingen of onvolkomenheden voordat u het bad inbouwt/ integelt. Test tevens het whirlpoolsysteem voordat u het bad inbouwt of integelt.
8. Voordat u het systeem inschakelt (voor test of gebruik) dienen alle afvalstoffen (stof, kalk, papier etc) verwijderd te worden.
9. Til het bad nooit op aan de leidingen. Dit kan eventuele lekkage veroorzaken.

Tips voor behoud van uw bad en whirlpoolsysteem:

- Gebruik alleen PH-neutrale schoonmaakmiddelen voor de reiniging van uw bad; gebruik géén scherpe methylohoudende stoffen, alcohol of schuurmiddelen;
- Gebruik géén water boven de 50 graden Celsius;
- Lichte beschadigingen (krasjes) kunnen worden bijgewerkt door deze licht opschuren (schuurpapier nr. 1000) en vervolgens met autopolish uit te poetsen;
- Vermijd plaatsing in direct zonlicht of naast sterke ultraviolette straling van o.a. een solarium naast het bad om verkleuring van uw bad te voorkomen;
- Niet geschikt voor professioneel gebruik (schoonheidssalons etc);
- Gebruik géén badschuim, oliën en/of andere middelen die niet speciaal geschikt zijn voor het gebruik in whirlpoolsystemen.

Waarschuwing

Onze garantie is niet van toepassing, indien u zich niet gehouden heeft aan de hiervoor beschreven voorwaarden en aanbevelingen.